ANNALES SCIENTIFIQUES
DE
L'UNIVERSITÉ DE BESANÇON

3e Série — **Géologie**, fasc. 4.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
Institut des Sciences Naturelles — BESANÇON

J. BOURQUIN

LES REINECKÉIDÉS

(FIGURES)

1967

ANNALES SCIENTIFIQUES

DE

L'UNIVERSITÉ DE BESANÇON

3e Série — **Géologie,** fasc. 4.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :

Institut des Sciences Naturelles — BESANÇON

J. BOURQUIN

LES REINECKÉIDÉS

(FIGURES)

1967

UNIV. LEIDEN BIBL.

TABLE DES PLANCHES

PLANCHE 1 (1)

Kellawaysiceras rota nov. sp.

FIG. 1 — Syntype. Lip X 552. Sous-zone à Grossouvrei. Besançon, Palente. Coll. frère Maxime, LGB.

Reineckeia brancoi STEIN.

FIG. 2 — Echantillon de Caracolès (Bolivie) signalé par Tornquist (1898, p. 51). n° 496-451. Coll. Instit. géol. Gottingen. × 1/2.

Kellawaysites stehni (ZEISS)

FIG. 3 — Petit phragmocône voisin de l'holotype. SFX 1484. Sous-zone à Grossouvrei. Besançon, Saint-Ferjeux. Coll. frère Maxime, LGB.

Kellawaysia pseudomulticostata nov. sp.

FIG. 4. — Holotype. Callovien moyen de Cuiseaux (Saône-et-Loire). Coll. A. Riche, LG Lyon.

Neuqueniceras caracolense STEHN

FIG. 5 — Vue ventrale de l'holotype (STEHN, 1924, pl. IV, fig. 2). Caracolès (Bolivie). Moulage conservé à l'Institut géologique de Bonn.

PLANCHE 2

FIG. 1 — *Reineckeia lifolensis* STEIN. Dx 395 (pl. XLVI, fig. 3).
FIG. 2 — *Reineckeia* aff. *consolationis* BURCK. SFX 1336.
FIG. 3 — *Reineckeia euactis* STEIN. B. 416 (pl. XXIX, fig. 5).
FIG. 4 — *Reineckeia* aff. *tyranniformis* SPATH. Lip X 238.
FIG. 5 — *Reineckeia antipodum* GOTTSCHE. SF 44 (23) (pl. XXXI, fig. 4).
FIG. 6 — *Kellawaysiceras vesuntianum* nov. sp. PLB 458 (pl. XXIII, fig. 1).
FIG. 7 — *Loczyceras* cf. *robustum* TILL. PLB 348 (pl. XXVI, fig. 5).
FIG. 8 — *Loczyceras strictum* nov. sp. BP 1052 (pl. XXV, fig. 4).
FIG. 9 — *Loczyceras subcrassicostatum* nov. sp. Lip X 261 (pl. XLIII, fig. 3).
FIG. 10 — *Loczyceras subcrassicostatum* nov. sp. SFX 1547.
FIG. 11 — *Reineckeia theobaldi* nov. sp. PLB 389 (pl. XXXVI, fig. 1).
FIG. 12 — *Reineckeia intermedia* nov. sp. Lip X 126 (pl. XXIII, fig. 6).
FIG. 13 — *Rehmannia* aff. *rehmanni* OPP. PLM ra 123 (pl. XLIV, fig. 4).
FIG. 14 — *Loczyceras ectypum* nov. sp. SFX 1337.
FIG. 15 — *Reineckeia* aff. *fehlmanni* JEANNET. PL rs 36 (pl. L, fig. 4).
FIG. 16 — *Loczyceras* aff. *gigondasensis* STEIN. J1M ra 84 (pl. XLVII, fig. 8).
FIG. 17 — *Loczyceras latum* LOCZY. PLB 470 (pl. L, fig. 2).
FIG. 18 — *Loczyceras crassivenium* nov. sp. PLB 428 (pl. XXX, fig. 5).
FIG. 19 — *Rehmannia reissi* STEIN. SAVR 16 (pl. XXXVIII, fig. 1).
FIG. 20 — *Rehmannia reissi* STEIN. B3b R 37 (pl. XXXVIII, fig. 4).
FIG. 21 — *Kellawaysia alemannica* ZEISS. SFX 1358.
FIG. 22 — *Reineckeites planus* LEE. BP 1006 (pl. IV, fig. 3).
FIG. 23 — *Reineckeites* aff. *palfyi* TILL. SF (62).
FIG. 24 — *Reineckeites* aff. *eusculptus* TILL. PLB 160.
FIG. 25 — *Reineckeites* cf. *palfyi* TILL. J1M Kp 99 ((pl. II, fig. 6).
FIG. 26 — *Reineckeites paronai* PETITCLERC. CL 192 (pl. II, fig. 4).
FIG. 27 — *Reineckeites* aff. *regalis* SPATH. BC 210 (pl. IX, fig. 3).
FIG. 28 — *Reineckeites revili* PAR. et BON. subsp. *sayni* n. subsp. SFX 1271.

PLANCHE 3

FIG. 1 — *Kellawaysites giganteus*. PLM rs 79 (pl. XVI).
FIG. 2 — *Kellawaysites richei* FLAMAND (pl. XXXIII, fig. 1).
FIG. 3 — *Kellawaysites* cf. *oyxptychus* NEUM. PL Km141 (pl. XXXIV, fig. 5).
FIG. 4 — *Kellawaysites prorsocostatus* TILL. PLT 561 (pl. XXXIV, fig. 6).
FIG. 5 — *Kellawaysites prorsocostatus* TILL. B3aR5.
FIG. 6 — *Kellawaysites* nov. sp. indet. SF 40 (19) (pl. LI, fig. 4).
FIG. 7 — *Kellawaysiceras inacuticostatum* LOCZY. J1Mrr41 (pl. XXIII, fig. 4).
FIG. 8 — *Kellawaysites giganteus* nov. sp. Lip X 264 (pl. LI, fig. 5).
FIG. 9 — *Kellawaysites corrugis* nov. sp. PLB 234 (pl. XXV, fig. 3).
FIG. 10 — *Kellawaysites* nov. sp. indet. PL Km126 (pl. XXXII, fig. 5).
FIG. 11 — *Kellawaysiceras jurense* nov. sp. PV368 (pl. XXIV, fig. 3).
FIG. 12 — *Kellawaysiceras gauthieri* nov. sp. PLB 414 (pl. XXIII, fig. 3).
FIG. 13 — *Kellawaysiceras hungaricum* TILL. PLB Km134 (pl. XIII, fig. 4).
FIG. 14 — *Kellawaysiceras hungaricum* TILL. BP 1120.
FIG. 15 — *Kellawaysiceras hungaricum* TILL. PLB 230.
FIG. 16 — *Kellawaysiceras hungaricum* TILL. J1M rs 47 (pl. XII, fig. 2).
FIG. 17 — *Kellawaysiceras inacuticostatum* LOCZY. B 267 (pl. XX, fig. 3).
FIG. 18 — *Kellawaysiceras fornicatum* nov. sp. Lip X 128 (p. XLII, fig. 2).
FIG. 19 — *Kellawaysiceras distentum* nov. sp. PLB 466 (pl. XXVI, fig. 4).
FIG. 20 — *Kellawaysiceras distentum* nov. sp. PLM ra 70 (pl. XLIV, fig. 5).
FIG. 21 — *Kellawaysiceras formosum* nov. sp. SFX 1301 (pl. XXXII, fig. 8).
FIG. 22 — *Kellawaysiceras formosum* nov. sp. SFX 1308.
FIG. 23 — *Kellawaysiceras rota* nov. sp. Lip X 552 (pl. 1, fig. 1).

(1) Les figures des planches 1 à 24 sont en grandeur naturelle, à l'exception de la fig. 2 de la planche 1.

PLANCHE 4

FIG. 1 — *Reineckeites revili* PAR. et BON. Dx 571 (pl. V, fig. 3).
FIG. 2 — *Reineckeites revili* PAR. et BON. SAV R2 (pl. IV, fig. 9).
FIG. 3 — *Reineckeites revili* PAR et BON. PLB 341 (pl. V, fig. 5).
FIG. 4 — *Reineckeites eusculptus* TILL. Dx 566 (pl. VI, fig. 2).
FIG. 5 — *Reineckeites eusculptus* TILL. PLM rs 28 (pl. VI, fig. 1).
FIG. 6 — *Reineckeites eusculptus* TILL. Lip X 543 (pl. IV, fig. 6).
FIG. 7 — *Reineckeites* aff. *sparsicostatus* ROMAN. Pr 1543 (explaire figuré par Petitclerc, 1915-17, pl. X, fig. 5).
FIG. 8 — *Reineckeites revili* PAR. et BON. subsp. sayni nov. PLB 197 (pl. IX, fig. 4).
FIG. 9 — *Reineckeites revili* PAR. et BON. subsp. sayni nov. PLB 223 (pl. V, fig. 8).
FIG. 10 — *Reineckeites revili* PAR. et BON. subsp. sayni nov. B3bR6.
FIG. 11 — *Reineckeites waageni* TILL. PLB 632 (pl. VIII, fig. 2).
FIG. 12 — *Reineckeites waageni* TILL. Pr 574 (pl. VIII, fig. 1).
FIG. 13 — *Reineckeites* cf. *savarensis* nov. sp. PL 279 (pl. XXVIII, fig. 3).
FIG. 14 — *Reineckeites savarensis* nov. sp. SAV R9 (pl. IX, fig. 5).
FIG. 15 — *Reineckeites savarensis* nov. sp. Dx 204 (pl. VIII, fig. 4).
FIG. 16 — *Reineckeites* cf. *savarensis* nov. sp Ban 152 (pl. VIII, fig. 5).
FIG. 17 — *Reineckeites mangoldi* nov. sp. A 2171 (pl. X, fig. 3).

PLANCHE 5

FIG. 1 — *Reineckeites douvillei* STEIN. Dx 577 (pl. I, fig. 3).
FIG. 2 — *Reineckeites douvillei* STEIN. M Kp 106 (pl. I, fig. 2).
FIG. 3 — *Reineckeites douvillei* STEIN. BP 1001 (pl. I, fig. 5).
FIG. 4 — *Reineckeites douvillei* STEIN. Pr 585 (pl. X, fig. 2).
FIG. 5 — *Reineckeites paronai* PETITCLERC. CL 192 (pl. II, fig. 4).
FIG. 6 — *Reineckeites paronai* PETITCLERC. Pr 168 (pl. II, fig. 2).
FIG. 7 — *Reineckeites* aff. *enodis* TORNQ. B3b R30 (pl. X, fig. 5).
FIG. 8 — *Reineckeites* aff. *enodis* TORNQ. Lf 184 (pl. VII, fig. 1).
FIG. 9 — *Reineckeites enodis* TORNQ. Holotype, 496-454 Gottingen (Tornq. 1898, pl. IX, fig. 1).
FIG. 10 — *Reineckeites* aff. *maximi* nov. sp. SFX 1290 (pl. LI, fig. 9).
FIG. 11 — *Reineckeites maximi* nov. sp. SFX 1284 (pl. LI, fig. 8).
FIG. 12 — *Reineckeites maximi* nov. sp. Lip X 286 (pl. XI, fig. 1).
FIG. 13 — *Reineckeites lanquinei* nov. sp. Pr 611 (pl. VII, fig. 8).
FIG. 14 — *Reineckeites semenowi* nov. sp. Jugy X 225 (pl. I, fig. 1) (au diamètre de 110 mm).
FIG. 15 — *Reineckeites planus* LEE. Mat. 661 (pl. II, fig. 7).
FIG. 16 — *Reineckeites planus* LEE. BP 1001 (pl. IV, fig. 3).
FIG. 17 — *Reineckeites planus* LEE. Mat 665 (pl. II, fig. 8).
FIG. 18 — *Reineckeites planus* LEE. BP 1002 (pl. IV, fig. 1).
FIG. 19 — *Reineckeites planus* LEE. Pas 220 (pl. III, fig. 3).

PLANCHE 6

FIG. 1 — *Reineckeites stuebeli* STEIN. Dx 569 (pl. X, fig. 1).
FIG. 2 — *Reineckeites stuebeli* STEIN. Lectotype (pl. VII, fig. 3).
FIG. 3 — *Reineckeites stuebeli* STEIN. Lf 183 (pl. VII, fig. 7).
FIG. 4 — *Reineckeites stuebeli* STEIN. J1M rs58 (pl. VII, fig. 2).
FIG. 5 — *Reineckeites stuebeli* STEIN. subsp. corroyi ZEISS. PLB 214 (pl. IX, fig. 1).
FIG. 6 — *Reineckeites stuebeli* STEIN. subsp. corroyi ZEISS. Lip X310 (pl. IX, fig. 2).
FIG. 7 — *Reineckeites* cf. *dilleri* CRICKMAY. 20541 LG Dijon (pl. LI, fig. 10).
FIG. 8 — *Reineckeites* nov. sp. indet. PLB 721 (pl. IX, fig. 6).
FIG. 9 — *Reineckeites* cf. *angulatus* nov. sp. Lip X 266 (pl. IV, fig. 5).
FIG. 10 — *Reineckeites angulatus* nov. sp. Blye 751 (pl. VII, fig. 5).
FIG. 11 — *Reineckeites* aff. *regalis* SPATH. Bc 210 (pl. IX, fig. 3).
FIG. 12 — *Reineckeites loczyi* nov. sp. Holotype (figuré par Loczy 1915, pl. XXI (IX), fig. 1).
FIG. 13 — *Reineckeites annularis* nov. sp. M rs 59 (pl. VII, fig. 4).
FIG. 14 — *Reineckeites annularis* nov. sp. Lip X 256 (pl. VI, fig. 4).
FIG. 15 — *Reineckeites annularis* nov. sp. PLB 369 (pl. XXXII, fig. 2).
FIG. 16 — *Reineckeites annularis* nov. sp. M 90 (pl. VI, fig. 5).

PLANCHE 7

FIG. 1 — *Kellawaysites rudis* nov. sp. Blye 765 (pl. XXXIX, fig. 3).
FIG. 2 — *Kellawaysites rudis* nov. sp. Lip X 268.
FIG. 3 — *Kellawaysites striatus* nov. sp. PLB 238 (pl. XXXVII, fig. 4).
FIG. 4 — *Kellawaysites procurvus* nov. sp. PLB rg 119 (pl. XXXIX, fig. 2).
FIG. 5 — *Kellawaysites curvicostatus* nov. sp. J1M rf 38 (pl. XXXIX, fig. 5).
FIG. 6 — *Kellawaysites discus* nov. sp. Pr. 564 (pl. III, fi. 1).
FIG. 7 — *Kellawaysites discus* nov. sp. Lip X 257 (pl. LI, fig. 6).
FIG. 8 — *Kellawaysites* nov. sp. indet. BP 1126 (pl. LI, fig. 3).
FIG. 9 — *Kellawaysites* nov. sp. indet. SF 40 (19) (pl. LI, fig. 4).
FIG. 10 — *Kellawaysites falcatus* TILL. PLM rs 880 (pl. XXXVI, fig. 7).
FIG. 11 — *Kellawaysites falcatus* TILL. M 590 (pl. XXXVI, fig. 4).
FIG. 12 — *Kellawaysites falcatus* TILL. PLB 716 (pl. XXXVI, fig. 6).
FIG. 13 — *Kellawaysites falcatus* TILL. Lip X 480 (pl. XVII, fig. 1).
FIG. 14 — *Kellawaysites corrugis* nov. sp. PLB 234 (pl. XXV, fig. 3).

PLANCHE 8

FIG. 1 — *Kellawaysites pulvinatus* nov. sp. Pr 588 (pl. XL, fig. 2).

FIG. 2 — *Kellawaysites pulvinatus* nov. sp. PLB 226 (pl. XXIV, fig. 4).
FIG. 3 — *Kellawaysites pulvinatus* nov. sp. BP 1050 (pl. XLV, fig. 5).
FIG. 4 — *Kellawaysites giganteus* nov. sp. Lip X 264 (pl. LI, fig. 5).
FIG. 5 — *Kellawaysites giganteus* nov. sp. PLM rs 79 (pl. XVI).
FIG. 6 — *Kellawaysites* aff. *trockauensis* KUHN. M km 81 (pl. XI, fig. 8).
FIG. 7 — *Kellawaysites dreyfussi* nov. sp. Pr 572 (pl. XL, fig. 4).
FIG. 8 — *Kellawaysites crebricostatus* nov. sp. PLB 453 (pl. XXXIII, fig. 5).

PLANCHE 9

FIG. 1 — *Kellawaysites multicostatus* PETITCLERC. CsS 882 (pl. XV, fig. 1).
FIG. 2, 3, 4 — *Kellawaysites multicostatus* PETITCLERC. Holotype (Petitclerc, 1915-17, pl. XII, fig. 2) aux diamètres de 75, 108 et 121 mm.
FIG. 5 — *Kellawaysites multicostatus* PETITCLERC. PLB 505 (pl. XV, fig. 4).
FIG. 6 — *Kellawaysites multicostatus* PETITCLERC. Pr 719 (pl. XV, fig. 2).
FIG. 7 — *Kellawaysites* nov. sp. indet. PL km 126 (pl. XXXII, fig. 5).
FIG. 8 — *Kellawaysites douxensis* nov. sp. Dx 594 (pl. XXXIX, fig. 1).
FIG. 9 — *Kellawaysites nivernensis* nov. sp. A 2157, Lyon (pl. XXXVI, fig. 5).
FIG. 10 — *Kellawaysites nivernensis* nov. sp. Lip X 253 (pl. X, fig. 3).
FIG. 11 — *Kellawaysites oxyptychus* NEUM. Holotype (pl. XXXIV, fig. 3a-b).
FIG. 12 — *Kellawaysites* cf. *oxyptychus* NEUM. PL km 141 (pl. XXXIV, fig. 5).
FIG. 13 — *Kellawaysites britannicus* ZEISS. Lip X 269 (pl. XVII, fig. 5).
FIG. 14 — *Kellawaysites britannicus* ZEISS. B3bR36 (pl. XXXV, fig. 7).

PLANCHE 10

FIG. 1 — *Kellawaysites richei* FLAMAND (pl. XXXIII, fig. 1).
FIG. 2 — *Kellawaysites richei* FLAMAND (pl. XXXIII, fig. 2).
FIG. 3 — *Kellawaysites richei* FLAMAND. Dx 595 (pl. XII, fig. 6).
FIG. 4 — *Kellawaysites richei* FLAMAND. Holotype (Flamand 1911, pl. VIII, fig. 4).
FIG. 5 — *Kellawaysites transiens* TILL. LR 1530 (pl. XIII, fig. 1).
FIG. 6 — *Kellawaysites transiens* TILL. Pr 255 (pl. XIII, fig. 2).
FIG. 7 — *Kellawaysites transiens* TILL. Aif 256 (pl. XIV, fig. 5).
FIG. 8 — *Kellawaysites transiens* TILL. SAVR 74 (pl. XIV, fig. 3).

PLANCHE 11

FIG. 1 — *Rehmannia sabauda* nov. sp. Paratype (pl. XLIV, fig. 2).
FIG. 2 — *Rehmannia* aff. *sabauda* nov. sp. LV 623 (pl. XLIV, fig. 3).
FIG. 3 — *Rehmannia laugieri* nov. sp. Dx 592 (pl. XLI, fig. 2).
FIG. 4 — *Kellawaysites richei* FLAMAND. AsC 723 (pl. XXXIII, fig. 4).
FIG. 5 — *Kellawaysites richei* FLAMAND. Blye X 222 (pl. XXXIII, fig. 3).
FIG. 6 — *Rehmannia* cf. *rehmanni* OPP. PLM ra 123 (pl. XLIV, fig. 4).
FIG. 7 — *Rehmannia* cf. *rehmanni* OPP. M rs 60 (pl. XLI, fig. 4).
FIG. 8 — *Kellawaysites prorsocostatus* TILL. B3aR5.
FIG. 9 — *Kellawaysites prorsocostatus* TILL. PLB 722 (pl. XXXIV, fig. 7).
FIG. 10 — *Kellawaysites prorsocostatus* TILL. PLT 61 (pl. XXXIV, fig. 6).
FIG. 11 — *Kellawaysites prorsocostatus* TILL. (Exemplaire figuré par Loczy 1915, pl. XIX (VII), fig. 5).

PLANCHE 12

FIG. 1 — *Rehmannia reissi* STEIN. If 360 (pl. XXXVIII, fig. 2).
FIG. 2 — *Rehmannia reissi* STEIN. B3b R37 (pl. XXXVIII, fig. 4).
FIG. 3 — *Rehmannia reissi* STEIN. SAV R16 (pl. XXXVIII, fig. 1).
FIG. 4 — *Rehmannia reissi* STEIN. Blye 773 (pl. XXXVIII, fig. 3).
FIG. 5 — *Rehmannia greppini* OPP. Holotype (pl. XXXIV, fig. 1).
FIG. 6 — *? Rehmannia* cf. *tyranna* NEUM. PLB 935 (pl. XLVII, fig. 5).
FIG. 7 — *Rehmannia petitclerci* SCHIRARDIN. Pr 596. Holotype figuré par Petitclerc 1915-1917, pl. X, fig. 1.
FIG. 8 — *Rehmannia petitclerci* SCHIRARDIN. Pr 597 (pl. XXI, fig. 8).

PLANCHE 13

FIG. 1 — *Rehmannia* cf. *greppini* OPP. PL 899 (pl. XVII, fig. 4).
FIG. 2 — *Rehmannia* cf. *greppini* OPP. Pr 263 (pl. XXXIV, fig. 4).
FIG. 3 — *Rehmannia tenuispina* nov. sp. PLB 1185 (pl. XXXII, fig. 6).
FIG. 4 — *Rehmannia tenuispina* nov. sp. J10b 260 (pl. XIX, fig. 2).
FIG. 5 — *Rehmannia thenezaca* nov. sp. Th 591 (pl. XVII, fig. 2).
FIG. 6 — *Rehmannia blyensis* nov. sp. B3b R 48 (pl. XLI, fig. 6).
FIG. 7 — *Rehmannia blyensis* nov. sp. Blye X 125 (pl. XLI, fig. 7).
FIG. 8 — *Rehmannia limalongensis* nov. sp. Paratype 134^3 Dijon.
FIG. 9 — *Rehmannia limalongensis* nov. sp. Holotype, au diamètre de 180 mm (pl. XVIII).
FIG. 10 — *Rehmannia complanata* nov. sp. PLB 795 (pl. XLI, fig. 5).
FIG. 11 — *Neuqueniceras* cf. *plicatum* BURCK. LV 615 (pl. XLIV, fig. 6).

PLANCHE 14

FIG. 1 — *Kellawaysia alemannica* ZEISS. SRP 715 (pl. XI, fig. 7).
FIG. 2 — *Kellawaysia alemannica* ZEISS. PLB 757 (pl. XI, fig. 5).
FIG. 3 — *Kellawaysia alemannica* ZEISS. PLB 222 (pl. XI, fig. 6).
FIG. 4 — *Kellawaysia alemannica* ZEISS. SFX 1358.
FIG. 5 — *Kellawaysina kuhni* nov. sp. Dx 568 (pl. XXXV, fig. 4).
FIG. 6 — *Kellawaysia pseudomulticostata* nov. sp. Coll. A. Riche, Lyon (pl. 1, fig. 4).
FIG. 7 — *Reineckeites* cf. *palfyi* TILL. J1M Kp 99 (pl. II, fig. 6).
FIG. 8 — *Reineckeites* cf. *palfyi* TILL. SF 1197 (pl. XXXV, fig. 6).

FIG. 9 — *Reineckeites* cf. *palfyi* TILL. SFX 1350.
FIG. 10 — *Kellawaysia* nov. sp. indet. Lip X 174 (pl. V, fig. 6).
FIG. 11 — *Kellawaysites* cf. *multicostatus* PETITCLERC. N° 20 541, Dijon, (pl. XXXII, fig. 4).
FIG. 12 — *Kellawaysia argiesansensis* nov. sp. Arg rg 117 (pl. XX, fig. 2).
FIG. 13 — *Kellawaysia romani* nov. sp. SAV R4 (pl. XXXV, fig. 5).
FIG. 14 — *Kellawaysites lissajousi* nov. sp. Pr 584 (pl. XI, fig. 2).
FIG. 15 — *Rehmannia paucicosta* TORNQ. 490-463 Gottingen.
FIG. 16 — *Rehmannia paucicosta* TORNQ. 496-459 Gottingen. Holotype figuré par Tornquist 1898, pl. IX, fig. 11.
FIG. 17 — *Rehmannia paucicosta* TORNQ. Exemplaire figuré par Jeannet 1951, pl. 61).

PLANCHE 15

FIG. 1 — *Reineckeiceras* aff. *crispum* SPATH. B3bR22 (pl. XXI, fig. 1).
FIG. 2 — *Reineckeiceras* aff. *crispum* SPATH. PLB 498 (pl. XXI, fig. 7).
FIG. 3 — *Reineckeiceras couffoni* nov. sp. BP 1067 (pl. XXI, fig. 3).
FIG. 4 — *Reineckeiceras couffoni* nov. sp. PLB 794 (pl. XXI, fig. 5).
FIG. 5 — *Reineckeiceras couffoni* nov. sp. BP 1064 (pl. XXI, fig. 6).
FIG. 6 — *Neuqueniceras caracolense* STEHN. Holotype figuré par STEHN 1924, pl. IV, fig. 2 (cf. pl. 1, fig. 5).
FIG. 7 — *Reineckeiceras brancoides* nov. sp. GC 790 pl. XLVIII, fig. 6).
FIG. 8 — *Reineckeiceras brancoides* nov. sp. PLM rk 146 (pl. XLVIII, fig. 5).
FIG. 9 — *Reineckeiceras pressulum* nov. sp. PLB 271 pl. XXI, fig. 2).
FIG. 10 — *Reineckeiceras baumense* nov. sp. R BLD 831 (pl. XXII, fig. 3).
FIG. 11 — *Reneckeiceras baumense* nov. sp. Pr614. Exemplaire figuré par Petitclerc 1915-17, pl. VIII, fig. 5.
FIG. 12 — *Reineckeiceras* aff. *grossouvrei* PETITCLERC. 942 (pl. XXII, fig. 1).
FIG. 13, 14 — *Reineckeiceras grossouvrei* PETITCLERC. Holotype aux diamètres de 110 et de 70 mm.
FIG. 15 — *Reineckeiceras grossouvrei* PETITCLERC. Dx 83 (pl. XLV, fig. 4).
FIG. 16 — *Neuqueniceras bodenbenderi* TORNQ. Holotype, 496-453, Gottingen.
FIG. 17 — *Reineckeiceras* aff. *kiliani* PAR. et BON. PLB 648 (pl. XXI, fig. 4).

PLANCHE 16

FIG. 1 — *Kellawaysiceras hungaricum* TILL. BP 1037 (pl. XIII, fig. 3).
FIG. 2 — *Kellawaysiceras hungaricum* TILL. PLB 289 (pl. XIV, fig. 1).
FIG. 3 — *Kellawaysiceras hungaricum* TILL. BP 1035 (pl. XIV, fig. 2).
FIG. 4 — *Kellawaysiceras hungaricum* TILL. B 204 (pl. XII, fig. 1).
FIG. 5 — *Kellawaysiceras hungaricum* TILL. BP 1032 (pl. XIII, fig. 3).
FIG. 6 — *Kellawaysiceras hungaricum* TILL. J1M kp 105 (pl. XXXVII, fig. 2).
FIG. 7 — *Kellawaysiceras hungaricum* TILL. J1M rs 47 (pl. XII, fig. 2).
FIG. 8 — *Kellawaysiceras hungaricum* TILL. SFX 1302.
FIG. 9 — *Kellawaysiceras hungaricum* TILL. Mat 661 (pl. XII, fig. 7).
FIG. 10 — *Kellawaysiceras hungaricum* TILL. J1M rg 103 (pl. XII, fig. 5).
FIG. 11 — *Kellawaysiceras hungaricum* TILL. M rh 82 (pl. XX, fig. 1).
FIG. 12 — *Kellawaysiceras fornicatum* nov. sp. Lip X 128 (pl. XLII, fig. 2).
FIG. 13 — *Kellawaysiceras angustum* nov. sp. Mrr 39 (pl. XXIV, fig. 5).
FIG. 14 — *Kellawaysiceras discrepans* nov. sp. Mrr 31 (pl. XX, fig. 4).
FIG. 15 — *Kellawaysiceras discrepans* nov. sp. M 401 (pl. XLII, fig. 6).
FIG. 16 — *Kellawaysiceras discrepans* nov. sp. Lip X 339 (pl. XVII, fig. 3).

PLANCHE 17

FIG. 1 — *Kellawaysiceras* cf. *K. pseudogowerianus* TORNQ. J1M rs 46.
FIG. 2 — *Kellawaysiceras* cf. *K pseudogowerianus* TORNQ. J1M rr 40.
FIG. 3 — *Kellawaysites pseudogowerianus* TORNQ. Holotype.
FIG. 4 — *Kellawaysiceras* cf. *K. pseudogowerianus* TORNQ. PLB 233 (pl. XXXVII, fig. 3).
FIG. 5 — *Kellawaysiceras inacuticostatum* LOCZY. Holotype (Loczy, 1915, pl. XX (VIII), fig. 3).
FIG. 6 — *Kellawaysiceras inacuticostatum* LOCZY. B 267 (pl. XX, fig. 3).
FIG. 7 — *Kellawaysiceras inacuticostatum* LOCZY. J1M rr 41 (pl. XXIII, fig. 4).
FIG. 8 — *Kellawaysiceras jurense* nov. sp. PV 368 (pl. XXIV, fig. 3).
FIG. 9 — *Kellawaysiceras distentum* nov. sp. PLM ra 70 (pl. XLIV, fig. 5).
FIG. 10 — *Kellawaysiceras distentum* nov. sp. PLB 466 (pl. XXVI, fig. 4).
FIG. 11 — *Kellawaysiceras distentum* nov. sp. PLB 227 (pl. XXIII, fig. 5).
FIG. 12 — *Kellawaysiceras formosum* nov. sp. Lip X 384 (pl. XXVI, fig. 3).
FIG. 13 — *Kellawaysiceras formosum* nov. sp. SFX 1301 (pl. XXXII, fig. 8).

PLANCHE 18

FIG. 1 — *Kellawaysiceras rota* nov. sp. Lip X 552 (pl. 1, fig. 1).
FIG. 2 — *Kellawaysiceras rota* nov. sp. BP 1039 (pl. XLII, fig. 5).
FIG. 3 — *Kellawaysiceras vesuntianum* nov. sp. PLB 878 (pl. XLII, fig. 4).
FIG. 4 — *Kellawaysiceras vesuntianum* nov. sp. PLB 285 (pl. XLII, fig. 3).
FIG. 5 — *Kellawaysiceras vesuntianum* nov. sp. PLB 879 (pl. XLII, fig. 1).
FIG. 6 — *Kellawaysiceras vesuntianum* nov. sp. PLB 438 (pl. XXIII, fig. 2).
FIG. 7 — *Kellawaysiceras vesuntianum* nov. sp. PLB 542 (pl. XXII, fig. 2).
FIG. 8 — *Kellawaysiceras expansum* nov. sp. SFX 530 (pl. XLIII, fig. 6).
FIG. 9 — *Kellawaysiceras gauthieri* nov. sp. PLB 414 (pl. XXIII, fig. 3).

PLANCHE 19

FIG. 1 — *Loczyceras crassicostatum* LOCZY. Holotype (Loczy, 1915, pl. XIX (VII), fig. 3).
FIG. 2 — *Loczyceras crassicostatum* LOCZY. PL rf 115 (pl. XLIII, fig. 5).
FIG. 3 — *Loczyceras crassicostatum* LOCZY. PLB 636 (pl. XLVIII, fig. 4).

FIG. 4 — *Loczyceras* aff. *gigondasensis* STEIN. M ra 84 (pl. XLVII, fig. 8).
FIG. 5 — *Loczyceras* cf. *robustum* TILL. PLB 348 (pl. XXVI, fig. 5).
FIG. 6 — *Loczyceras subcrassicostatum* nov. sp. Lip X 261 (pl. XLIII, fig. 3).
FIG. 7 — *Loczyceras sequanicum* nov. sp. PLB 754 (pl. XXVI, fig. 1).
FIG. 8 — *Loczyceras strictum* nov. sp. BP 1052 (pl. XXV, fig. 4).
FIG. 9 — ? *Loczyceras enumbilicatum* LOCZY. Lip X 278 (pl. XXV, fig. 1).
FIG. 10 — *Loczyceras enumbilicatum* LOCZY. Lip X 172 (pl. XXV. fig. 2).

PLANCHE 20

FIG. 1 — *Loczyceras* aff. *arthriticum* SOW. SFX 1342 (pl. LI, fig. 2).
FIG. 2 — *Loczyceras latum* LOCZY. PLB 470 (pl. L, fig. 2).
FIG. 3 — *Loczyceras latum* LOCZY. Lip X 184 (pl. L, fig. 3).
FIG. 4 — *Loczyceras ectypum* nov. sp. B 362 (pl. XXVIII, fig. 7).
FIG. 5 — *Loczyceras ectypum* nov. sp. SFX 1337.
FIG. 6 — *Loczyceras crassivenium* nov. sp. Lip X 255 (pl. XXX, fig. 3).
FIG. 7 — *Loczyceras crassivenium* nov. sp. PLB 428 (pl. XXX, fig. 5).
FIG. 8 — *Loczyceras crassivenium* nov. sp. Lip. X 546 (pl. XXX, fig. 4).
FIG. 9 — *Collotites odysseus* MAYER - Eym. 2362 (pl. XLIII, fig. 2).
FIG. 10 — *Reineckeia* cf. *evoluta* BURCK. Lip X 383.
FIG. 11 — *Reineckeia* cf. *evoluta* BURCK. SFX 1338.

PLANCHE 21

FIG. 1 — *Reineckeia lifolensis* STEIN. Dx 395 (pl. XLVI, fig. 3).
FIG. 2 — *Reineckeia lifolensis* STEIN. BP 1049 (pl. XXIX, fig. 2).
FIG. 3 — *Reineckeia lifolensis* STEIN. J1M rk 30 (pl. XLVI, fig. 4).
FIG. 4 — *Reineckeia lifolensis* STEIN. PL rs 6 (pl. XLVI, fig. 2).
FIG. 5 — *Reineckeia lifolensis* STEIN. Neotype (pl. LI, fig. 1).
FIG. 6 — *Reineckeia lifolensis* STEIN. J1 Arg 379 (pl. XIX, fig. 1).
FIG. 7 — *Reineckeia* aff. *aguilerae* BURCK. LG 605 (pl. XLVII, fig. 10).
FIG. 8 — *Reineckeia* aff. *aguilerae* BURCK. Dx 603 (pl. XLVII, fig. 3).
FIG. 9 — *Reineckeia* cf. *sansonii* PARONA. PLB 312 (pl. XXVIII, fig. 4).
FIG. 10 — *Reineckeia rollieri* nov. sp. Re 550 (pl. XLV, fig. 6).
FIG. 11 — *Reineckeia rollieri* nov. sp. Holotype (Jeannet, 1951, pl. 60, fig. 2).

PLANCHE 22

FIG. 1 — *Reineckeia brancoi* STEIN. Th 601 (pl. XLVIII, fig. 3).
FIG. 2 — *Reineckeia brancoi* STEIN. PLT 563 (pl. XLVIII, fig. 7).
FIG. 3 — *Reineckeia* aff. *mixtecana* BURCK. SFX 1348 (pl. LI, fig. 7).
FIG. 4 — *Reineckeia* aff. *mixtecana* BURCK. PLB 330 (pl. XXIX, fig. 4).
FIG. 5 — *Reineckeia elmii* nov. sp. Dx 600 (pl. XXX, fig. 2).
FIG. 6 — *Reineckeia theobaldi* nov. sp. PLB 389 (pl. XXXVI, fig. 1).
FIG. 7 — *Reineckeia* cf. *coronoides* BURCK. Exemplaire figuré par Corroy (1932, pl. XIII, fig. 4-5).
FIG. 8 — *Reineckeia* aff. *consolationis* BURCK. SFX 1336.
FIG. 9 — *Reineckeia* aff. *consolationis* BURCK. PLB 444 (pl. XLVII, fig. 2).
FIG. 10 — *Reineckeia intermedia* nov. sp. Lip X 126 (pl. XXIII, fig. 6).
FIG. 11 — *Reineckeia* aff. *subtilis* BURCK. PLB 452 (pl. XXIV, fig. 1).

PLANCHE 23

FIG. 1 — *Reineckeia* aff. *fehlmanni* JEANNET. PL rs 36 (pl. L, fig. 4).
FIG. 2 — *Reineckeia fehlmanni* JEANNET. PLB rf 68 (pl. L, fig. 5).
FIG. 3 — *Reineckeia fehlmanni* JEANNET. PLB 427.
FIG. 4 — *Reineckeia euactis* STEIN B 416 (pl. XXIX, fig. 5).
FIG. 5 — *Reineckeia euactis* STEIN. SAV R 10 (pl. XXIX, fig. 3), D = 90 mm.
FIG. 6 — *Reineckeia* cf. *euactis* STEIN. BP 1045 (pl. XLVI, fig. 5).
FIG. 7 — *Reineckeia* aff. *euactis* STEIN. PLB 434 (pl. XXVIII, fig. 5).
FIG. 8 — *Reineckeia* aff. *euactis* STEIN. PV 369 (pl. XXVIII, fig. 6).
FIG. 9 — *Reineckeia* aff. *latesellata* BURCK. SF 943 (pl. XXXI, fig. 1).
FIG. 10 — *Reineckeia* aff. *leiomphala* BURCK. Bc 390 (pl. XXVI, fig. 2).
FIG. 11 — *Reineckeia* cf. *intercostata* BURCK. J1M ra 85 (pl. XLIX, fig. 3).
FIG. 12 — *Reineckeia* aff. *spinosa* JEANNET. Dx 759 (pl. XLVIII, fig. 1).

PLANCHE 24

FIG. 1 — *Reineckeia substeinmanni* LEMOINE. Lectotype (pl. XXVII, fig. 1).
FIG. 2 — *Reineckeia* aff. *substeinmanni* LEMOINE. PLB 725 (pl. XLIX, fig. 4).
FIG. 3a-b — *Reineckeia bontei* nov. sp. BP 1057 (pl. XXXI, fig. 3).
FIG. 4 — *Reineckeia antipodum* GOTTSCHE. SF 44 (23) (pl. XXXI, fig. 4).
FIG. 5 — *Reineckeia* aff. *stephanoceroides* BURCK. BP 1156 (pl. XXVIII, fig. 2).
FIG. 6 — *Reineckeia* cf. *tuberosa* BURCK. M ra 89 (pl. XXVIII, fig. 1b).
FIG. 7 — *Reineckeia* cf. *tyranniformis* SPATH. PLB 429 (pl. XXXI, fig. 2).
FIG. 8 — *Reineckeia* juv. nov. sp. ind. M ra 88 (pl. XLVII, fig. 7).
FIG. 9 — *Reineckeia rugata* nov. sp. Lip X 139 (pl. XXXI, fig. 5).
FIG. 10 — *Reineckeia* aff. *substeinmanni* LEMOINE, passage à R. subantipodum JEANNET. Dx 599 (pl. XLIX, fig. 2).

PLANCHES 25 à 30

Graphiques synthétisant quelques-unes des mesures biométriques effectuées sur certains Reineckeidés.

PLANCHE 30

FIG. 4 — Aires de dispersion des Reineckeidés.

PLANCHE 1


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17


1
2
3
4
5
6
7
10
15
16
17
12
11
14
9
18
8
13
19


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PLANCHE 7




1
2
3
4
5
6
7
8

PLANCHE 9



PLANCHE 10



PLANCHE 11




1
2
3
5
6
7
8
4

PLANCHE 13




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PLANCHE 17




1
3
4
5
2
8
9
6
7


1
2
4
5
6
3
7
10
8
9


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PLANCHE 21




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


1
2
3a
3b
4
5
10
7
9
6
8

PLANCHE 25



Figure 1
Variation du nombre de côtes primaires de 3 échantillons de Reineckeites revili Pan et Bon.



Figure 2
Variation des coefficients de costulation I et I' chez R.revili Pan et Bon. et chez la sous espèce sayni



Figure 3 Valeurs de o (O/D) chez Reineckeites revili Pan et Bon. et chez la sous espèce Sayni



Figure 4 Valeurs de h (H/D) chez Reineckeites revili Pan et Bon. et chez la sous espèce Sayni



Figure 5
Variation du rapport o (ombilic/diamètre) en fonction du diamètre D chez Reineckeites stuebeli Stein. et chez la sous espèce corroyi Zeiss



Figure 6
Variation de l'ombilic (O) en fonction du diametre (D) chez Reineckeites stuebeli Stein. et chez la sous espèce corroyi Zeiss



Fig 7 Variation des coefficients de costulation I et I' par rapport au diametre D chez différents Reineckeites

PLANCHE 26



Figure 1

Variation des coefficients de costulation I et I par rapport à la hauteur du tour H chez différents Reineckeites



Fig.2. Variation des coefficients de costulation I et I' par rapport à la hauteur du tour H chez Kellawaystes multicostatus Petit et chez Kellawaysia pseudomulticostata n.s.



Figure 3

Variation de l'écartement des côtes primaires (e) en fonction du diamètre D chez quelques Reineckeia



Figure 4

Variation de l'écartement des côtes primaires (e) en fonction de la hauteur du tour H chez Reineckeites douvillei Stein. et chez R. planus Lee



Figure 5

Variation des coefficients de costulation I et I' en fonction de la hauteur du tour H chez Reineckeites douvillei Stein. et R. planus Lee



Figure 6

Variation des coefficients de costulation I et I' par rapport à la hauteur du tour chez quelques exemplaires de Reineckeites paronai Peticlerc et chez les holotypes de R. lanquinei nov. sp. et de R. semenowi nov. sp.

PLANCHE 27



Figure 1

Variation de la hauteur du tour (H), de la largeur du tour (L) et de l'ombilic (O) en fonction du diamètre (D) chez Reineckeites douvillei Stein.



Figure 2

Variation de la hauteur du tour(H) de la largeur du tour(L) et de l'ombilic(O) en fonction du diametre(D) chez Reineckeites planus Lee



Figure 3

Variation des rapports h (hauteur du tour/diametre), l (largeur du tour/diametre) et o (ombilic/diamètre) en fonction du diamètre D chez Reineckeites planus Lee



Figure 4

Variation des rapports h (hauteur du tour/diamètre), l (largeur du tour/diametre) et o (ombilic/diamètre) en fonction du diamètre D chez Reineckeites douvillei Stein.



Figure 5

Évolution du nombre des côtes primaires (N) par rapport au diamètre chez Reineckeites douvillei Stein. et chez R. planus Lee



Figure 6

Nombre de côtes externes (N') par rapport au diamètre chez Reineckeites douvillei Stein. et chez R. planus Lee

PLANCHE 28



Figure 1
Variation du rapport largeur/hauteur du tour (L/H) par rapport au diamètre D chez Reineckeites douvillei Stein. et chez R.planus Lee



Fig. 2 Variation des coefficients de costulation I et I' en fonction du diamètre D chez Reineckeites douvillei Stein. et chez R.planus Lee



Figure 3
Variation de l'écartement des côtes primaires (e) en fonction du diamètre D chez Reineckeites douvillei Stein. et chez R.planus Lee



Figure 4
Variation de l'écartement des côtes primaires (e) par rapport à la hauteur du tour (H) chez quelques exemplaires de Reineckeites paronai Peticlerc et chez les holotypes de R.lanquinei nov. sp. et de R.semenowi nov. sp.



Fig. 5 Variation des coefficients de costulation I et I' par rapport au diamètre chez quelques exemplaires de Reineckeites paronai Peticlerc et chez les holotypes R.lanquinei nov.sp. et de R.semenowi nov.sp.



Fig. 6 Variation de l'écartement des côtes primaires e par rapport au diamètre chez quelques exemplaires de Reineckeites paronai Peticlerc et chez les holotypes de R.lanquinei nov. sp. et de R.semenowi nov.sp.

PLANCHE 29



Figure 1

Variation des coefficients de costulation I et I' par rapport à la hauteur du tour H chez divers Kellawaysiceras



Figure 2

Variation des coefficients de costulation I et I' par rapport au diamètre D chez divers Kellawaysiceras



Fig.3 Variation de l'écartement des côtes primaires (e) en fonction du diamètre D chez divers Kellawaysiceras



Fig.4 Variation de l'écartement des côtes primaires (e) en fonction de la hauteur du tour H chez divers Kellawaysiceras



Figure 5

Variation des coefficients de costulation I et I' par rapport à la hauteur du tour chez Reineckeiceras pressulum n.s. ; R couffoni n.s et R.aff. crispum Spath.



Figure 6

Variation de l'écartement des côtes primaires e par rapport au diamètre D chez Reineckeiceras pressulum n.s. ; R.couffoni n.s. et R.aff.crispum Spath.

PLANCHE 30



Fig.1. Variation des coefficients de costulation I et I' par rapport au diamètre D chez Kellawaysites multicostatus Petit. et chez l'holotype Kellawaysia pseudomulticostata n.s.



Fig.2. Variation de l'écartement des côtes primaires (e) par rapport au diamètre D chez Kellawaysites multicostatus Petit. et chez Kellawaysia pseudomulticostata n.sp.



Fig.3. Variation du nombre des côtes primaires chez quelques espèces du genre Rehmannia



ANNALES SCIENTIFIQUES DE L'UNIVERSITÉ DE BESANÇON

PREMIÈRE SÉRIE

1946	: Tome 1	2 F
1947	: Tome 2	2 F
1948	: Tome 3	2 F
1949	: Botanique	0,20 F
	Zoologie	1 F
	Géologie	1 F
1950	: Botanique, fasc. 1	épuisé
	Botanique, fasc. 2	épuisé
	Physique	1,50 F
	Zoologie, fasc. 1	épuisé
	Zoologie, fasc. 2	1,50 F
	Géologie, fasc. 1	épuisé
	Géologie, fasc. 2	0,50 F
1951-52	: Botanique, fasc. 1	épuisé
	Botanique, fasc. 2	épuisé
	Zoologie, fasc. 1	épuisé
	Zoologie, fasc. 2	épuisé
	Hydrographie	épuisé
	Physique	épuisé
	Géologie	épuisé
1953	: Zoologie, fasc. 1	2 F
	Zoologie, fasc. 2	1 F
	Botanique, fasc. 1	1 F
	Botanique, fasc. 2	3 F
	Botanique, fasc. 3	2 F
	Géologie	1 F

DEUXIÈME SÉRIE

1954	: Géologie, fasc. 1	épuisé
	Zoologie, fasc. 1	épuisé
	Zoologie, fasc. 2	0,50 F
	Botanique, fasc. 1	1 F
	Botanique, fasc. 2	1 F
	Botanique, fasc. 3	5 F
1955	: Botanique, fasc. 4-5	1 F
	Botanique, fasc. 6	3 F
	Zoologie, fasc. 3	0,50 F
	Zoologie, fasc. 4	3 F
	Chimie, fasc. 1	0,50 F
	Physique, fasc. 1	1 F
	Géologie, fasc. 2	1 F
	Géologie, fasc. 3	1 F
	Climatologie, fasc. 1	1 F
1956	: Botanique, fasc. 7	3 F
	Botanique, fasc. 8	2 F
	Zoologie, fasc. 5	3 F
	Chimie, fasc. 2	1 F
	Géologie, fasc. 4	0,50 F
	Physique, fasc. 2	0,50 F
	Climatologie, fasc. 2	épuisé
1957	: Géologie, fasc. 5-6	2 F
	Géologie, fasc. 7	épuisé
	Botanique, fasc. 9	2 F
	Zoologie, fasc. 6-7	1 F
	Zoologie, fasc. 8	5 F
	Zoologie, fasc. 9	2 F
	Chimie, fasc. 3	2 F
	Médecine, fasc. 1	2 F
	Mécanique, fasc. 1	1 F
	Climatologie, fasc. 3	épuisé
1958	: Botanique, fasc. 10	épuisé
	Botanique, fasc. 11	épuisé
	Zoologie, fasc. 10	épuisé
	Chimie, fasc. 4	0, 50F
	Médecine, fasc. 2	1 F
	Mécanique, fasc. 2	1 F
	Physique, fasc. 3	1 F
	Géologie, fasc. 8	2 F
1959	: Zoologie, fasc. 11	épuisé
	Géologie, fasc. 9	épuisé
	Géologie, fasc. 10	0,50 F
	Géologie, fasc. 11	1 F
	Mathématiques, fasc. 1	épuisé
	Botanique, fasc. 12	épuisé
	Botanique, fasc. 13-14	épuisé
	Chimie, fasc. 5	0,50 F
	Médecine, fasc. 3	épuisé
	Zoologie, fasc. 12	2 F
	Zoologie, fasc. 13	1 F
1960	: Géologie, fasc. 12	épuisé
	Géologie, fasc. 13	1 F
	Mécanique, fasc. 3	1,50 F
	Mécanique, fasc. 4	1 F
	Physique, fasc. 4	1 F
	Botanique, fasc. 15	2 F
	Médecine, fasc. 4	épuisé
	Zoologie, fasc. 4	épuisé
1961	: Géologie, fasc. 14	5 F
	Géologie, fasc. 15	3 F
	Zoologie, fasc. 15	épuisé
	Zoologie, fasc. 16	épuisé
	Botanique, fasc. 16	épuisé
	Botanique, fasc. 17	2,50 F
	Médecine, fasc. 5	épuisé
1962	: Médecine, fasc. 6	épuisé
	Zoologie, fasc. 17	5 F
	Géologie, fasc. 16	épuisé
	Climatologie, fasc. 4	1 F
	Botanique, fasc. 18	épuisé
	Physique, fasc. 5	5 F
	Physique, fasc. 6	5 F
1963	: Géologie, fasc. 17	épuisé
	Zoologie, fasc. 18	5 F
	Botanique, fasc. 19	épuisé
	Médecine, fasc. 7	épuisé
	Médecine, fasc. 8	5 F
1964	: Géologie, fasc. 18	épuisé
	Zoologie, fasc. 19	5 F
	Médecine, fasc. 9	10 F
	Géologie, fasc. 19	10 F
	Botanique, fasc. 20	10 F
	Médecine, fasc. 10	10 F
	Botanique, fasc. 21	10 F
1965	: Table analytique et alphabétique de la deuxième série	5 F

TROISIÈME SÉRIE

1962	: Physique, fasc. 1	10 F
1963	: Chimie, fasc. 1	10 F
	Mécanique, fasc. 1	10 F
	Chimie, fasc. 2	5 F
1964	: Physique, fasc. 2	10 F
	Physique, fasc. 3	15 F
	Mécanique, fasc. 2	10 F
	Mécanique, fasc. 3	15 F
1965	: Géologie, fasc. 1	10 F
	Mécanique, fasc. 4	10 F
	Physique, fasc. 4	10 F
	Botanique, fasc. 1	15 F
	Botanique, fasc. 2	10 F
	Zoologie, fasc. 1	10 F
	Mécanique et Phys. Théor., fasc. 5	15 F
	Médecine, fasc. 1	15 F
1966	: Physique, fasc. 5	10 F
	Physique, fasc. 6	10 F
	Mathématiques, fasc. 1	5 F
	Géologie, fasc. 2	15 F
	Physiologie & Biologie Animale, fasc. 2	15 F
	Chimie, fasc. 3	10 F
	Zoologie, fasc. 2	15 F
	Médecine, fasc. 2 (thèse M. Lenys)	20 F
	Médecine, fasc. 3	5 F
	Botanique, fasc. 3	15 F
	Mathématiques, fasc. 2 (thèse Bebbe)	10 F